Durif II





Collection Vassal-Montpellier

174Mtp14

Cl 4
3 S 6
Durif 2 [illegible]
~~[illegible]~~
174 Mtp 14

Cl 4 Pl 3 S 6

Durif 2

- Pelousin







Désignation Durif II

Clos 4 Planche 3 côté S N° 6

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 7-9-59
P.o = 1

Charge :

S. 1 6

2 2

3 0

4 0

faible 5

Désignation Durif II

Clos 4 Planche 3 Côté S N° 6

Vigueur : 3

Date de mâturité 8-8-60

Charge P = 0

S. 1 7

2 8

3 5

~~4~~

~~5~~

Désignation : Durif II

Clos 4 Planche 3 côté S N° 6

Vigueur : 3

Date de mâturité : 2.9,61

Charge : P.1

S. 1 10

2 2

3 8

4 0

faible 5

Désignation : Durif II

Clos 4 Planche 3 Rang S Souche 6

Vigueur : 3 Vb 6.8.62

Date de Maturité : 28.8.62 (+2)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) - P.
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 8 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

S 2 14 Disc - (sph) - ell - Ov -
Obov - cyl - fus.

s 3 10

s 4 4 avec pépins ~~- apyrène~~

s 5 0 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : Duif II

Clos 4 planche 3 - Rang 56 - Souche

Vigueur : 4

Date de Véraison : 7.8.63

Date de maturité : 2.9.63 +3

Pourriture : 2

GRAPPE - G - M[10] - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M 17x15 - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge 4

saveur : s - m - ar - fox - herb

s 1 0 disc. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

S 2 0

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 5

s 4 0 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 1

Durif II

Année 1958

N° .... Planche Cl.4P3S6...... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		31,3	2.4						
1	4	0	0						
2	2	1	3 x						
3	4	1	3 x						
4									
5									

A. coulée (rows 4 and 5)

D le 1-4-58

IIIe

Durif II

Année 1959

N° Cl.4 Pl 3 S 6 .... Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		12.3	16.3	19.3	23.3	26.3	28.3	31.3	3.4
1	~~7~~	0	0	0	0	1	2	3	4
2	~~6~~	0	0	0	0	3	3	5	5
3	~~6~~	2	2	2	2	2	2	2	2
faible 4	~~3~~								
S. Coulée → 5									

D le 1-4-59

Année 1960

Durif II

N° . Bl. 4 . Pl 3 . S. 6 . / Planche . . . . . Côté . . . .

	Nombre Total	DATES							
		9/3	11.3	14.3	18/3				
1	10	0	1	1	6 x				
2	7	0	3	4	5 x				
3	9	0	3	3	5 x				
4	4	2	4	4	4 x				
5	3	0	0	1	2 x	D le 16-3-60 x			

Année : 1961

Emplacement : Bl 4. 3 S 6

Durif II

	Nombre total	2-3	8.3	9-3	13.3	DATES				
1	13	0	0	3	4					
2	9	0	0	3	5 x					
3	11	0	0	2	4					
4	7	2	2	6	6 x					
5	faible									
6										
7						D le 13-3-61 x +7				
8										
9										
10										

Désignation : Durif 2

VASSAL Clq Planche 3 Côté S N° 6 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3e f etalée

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

D aran.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 11-5-56

Désignation : Duif 2

VASSAL Cl4 Planche 3 Côté S N° 6 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. Taches marron

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 38 (9). Revolutées

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9. D duveteuses aranéeuses

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bloch
12.6.56

N° ordre

Désignation : Durif 2

VASSAL d4 Planche 3 côté S N° 6 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune (5) - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Aucun Boutons florals

BRoch
23.6.56

N° ordre

Désignation : Dirif II

VASSAL Cl4 Planche 3 côté S N° 6 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Durif 2.

VASSAL Cl4 planche 3 côté S N° 6 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6.)

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3.)
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957

N° d'ordre Durif II

Désignation

VASSAL U4 planche 3 côté 5 N° 6 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. légt

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 59

Dénomination ....Durif II..................

Planche .... côté .... Rang .4.3.5.6.. souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....10..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

N° d'ordre : . 017414 . . . . Désignation : . Ouvif 2 = Peloursin . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. cl 4 P 3 5 6 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 -(2)-(3)

9 - L_1/L. . . . . (1)-(2)- 3.

10 - L_2/L. . . . . (1)-(2)

11 - Lobes . . . . 1 - 3 -(5)- 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 -(3)

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - 1 -(2)- 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 -(2)-(3)-(4)- 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 -(4)-(5)-(6)-(7)- 8.

16 - Dents : Forme . . . . (1)- 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 -(2)- 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 -(2)- 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 -(4)-(5)-(6)-(7)- 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)- 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 -(3)-(4)- 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)- 3.

Forme : (4)- 5.

Médiane/Base : 6 -(7)-(8)

J. TINET 57